

Classificazione EN

Tipo di prodotto Cerniera registrabile a 3 ali

Nome prodotto MECHANICA

Codice prodotto 1146.3/59

Il prodotto, a fronte di test condotti secondo la norma **EN 1935:2002+AC:2003**, è stato classificato secondo le seguenti caratteristiche:

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------------|----------------|----------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Categoria d'uso | Cicli di prova | Portata | Resistenza al fuoco | Sicurezza | Resistenza alla corrosione | Anti effrazione | Grado |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 |

Valori di comparazione per la valutazione dell'equivalenza funzionale: il valore «D» vale per i prodotti per i quali è richiesto il requisito della resistenza al fuoco

Legenda classificazione:

A CATEGORIA D'USO

B DURATA

C MASSA

D IDONEITA' AL FUOCO

E SICUREZZA D'IMPIEGO

F RESISTENZA ALLA CORROSIONE*

G SICUREZZA

H GRADO CERNIERA

1=Leggero - 2=Medio - 3=Pesante - 4=Intenso

Per le finestre:

Grado 3=10.000; Grado 4= 25.000 cicli

Per le porte:

Grado 4=25.000; Grado 7= 200.000 cicli

Portata dell'infisso da 10 a 160 kg

Grado 0: non idoneo; grado 1: idoneo

Grado 1: conforme ai requisiti

0=nessuna; 1=lieve; 2=discreta; 3=elevata;

4=molto elevata

Grado 0: non idoneo; grado 1: idoneo

Classificazione da 1 a 14 gradi

*Solo nel caso in cui il prodotto sia fornito da Savio già trattato superficialmente; se fornito grezzo, questo livello di resistenza non può essere preso in considerazione.

La classificazione EN è confermata da test condotti presso i più prestigiosi laboratori

N° doc.:CLEN1146359 REV.0

Data emissione: 12/02/2010

SAVIO S.p.A.

Via Torino 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa San Michele (TO) - Italia
Tel. +39/011 964 34 64 - Fax +39/011 964 34 74

capitale sociale 2.496.000,00 euro i.v.

R.E.A. - c.c.i.a.a. Torino 586131 - C.F. e P. IVA 03778300016

Informativa privacy art. 13 D.Lgs. 196/2003 - www.savio.it/privacy

www.savio.it